


Mixer Light Mixer Heavy

Serie Giò



Leggerezza e semplicità d'uso imbattibili

Incomparable lightness and easy-use

MM. 250 250 WATT 250 WATT MM. 250 MM. 200 MM. 300

FAFLM

NEW

FM 250 VV VELOCITÀ VARIABILE 2.500/15.000 GIRI

FM 250 VF VELOCITÀ FISSA 15.000 GIRI

FM 250 20 LT.

FM 200 15 LT.

NEW

FE 250

FE 200

FM 300 30/50 LT.

SRS SELF SPEED

Mixer Light
Serie Giò Light

Mixer 250 Velocità fissa e variabile / Mixer 250 fixed and variable speed


INOX



Coltello, Tubo, Campana, Disco Emulsionatore
e Fruste in acciaio INOX
S/steel Blade, Blender Tube, Emulsifying Disc,
Bell and Whisks.



Impugnatura ergonomica
e Variatore di velocità
Ergonomic handle
and Speed Variator



Nuova frusta
New whip

NEW

Versatilità totale in qualsiasi condizione di lavoro

Extreme versatility for any working conditions

MM. 400

MM. 500

MM. 330

300 WATT

400 WATT

FM 400 L

FM 500 L

50/80 LT.

80/100 LT.

FAFL

Mixer 300 W

Mixer 400 W

FAMA

FAMA

FM 300 W

VELOCITÀ VARIABILE

2.000/9.000 GIRI

MAX 13.000

FM 400 W

VELOCITÀ VARIABILE


2.000/9.000 GIRI

MAX 15.000

REGULATING

FAMA
INDUSTRIE

Mixer 300-400 Velocità variabile / Mixer 300-400 variable speed



Potenza e affidabilità sempre disponibili
Power and reliability

650 WATT 450 WATT 350 WATT MM. 300 MM. 400 MM. 500

Mixer 650 VF Mixer 450 VF Mixer 350 VF

FAMA FAMA FAMA

FM 650 VF FM 450 VF FM 350 VF

VELOCITÀ FISSA VELOCITÀ FISSA VELOCITÀ FISSA

13.000 GIRI 17.000 GIRI 15.000 GIRI

SRS SELF REGULATING SPEED

FM 300 FM 400 FM 500

30/80 LT. 80/120 LT. 150/230 LT.

Mixer Heavy
Serie Giò Heavy

Mixer 350 - 450 - 650 Velocità fissa / fixed speed



Lame in acciaio INOX
facilmente intercambiabili
*S/steel easy
interchangeable blades*

Tubo e Campana
in acciaio INOX
*S/steel blender
tube and bell*



Estrema facilità
di cambio accessori
*Easy accessory
changing clutch*



Impugnatura ergonomica
Ergonomic handle



Display luminoso
con tasto di avvio
*Luminous display
with start button*

Versatilità e prestazioni mai provate finora

High quality performances and versatility never experienced before



Mixer 350 - 450 - 650 Velocità variabile / variable speed



Fruste in acciaio
INOX smontabili
*S/steel whisks that
can be dismantled*



Giunto in polimero
Polymer joint



Pulsante in dimensioni ottimali
Easy handling starter



Regolatore a 9 velocità
con display luminoso
*Luminous display with
9 speeds regulator*


MADE IN ITALY



Velocità fissa e variabile / fixed and variable speed

Mixer 250 VF - 250 VV Serie Giò Light

MIXER 250 VF		POTENZA / POWER SOURCE	CODICE / CODE	DIMENSIONI mm. / DIMENSIONS mm						Kg	Lt.		
Giri/Rpm 15000		250 Watt 230V-50/60 HZ		A	B	C	D	B + C	KIT				
Corpo + Mescolatore 200 mm. / Body + Blender Tube 200 mm.			FM250VF200	75	285	220	75	470	1,4	15			
Corpo + Mescolatore 250 mm. / Body + Blender Tube 250 mm.			FM250VF250			270		520	1,45	20			
MIXER 250 VV Combi		POTENZA / POWER SOURCE	CODICE / CODE	DIMENSIONI mm. / DIMENSIONS mm						Kg	Lt.		
Giri/Rpm 2500 - 15000		250 Watt 230V-50/60 HZ		A	B	C	D	B-C	E	F	B-E	KIT	
Corpo +Frusta + Mescolatore 200 mm. / Body + Whip + Blender Tube 200 mm.			FM250VVC200	75	285	220	75	470	290	90	590	1,4	15
Corpo + Frusta + Mescolatore 250 mm. / Body + Whip + Blender Tube 250 mm.			FM250VVC250			270		520				1,45	20
COMPONENTI / Components		POTENZA / POWER SOURCE	CODICE / CODE	DIMENSIONI mm. / DIMENSIONS mm						Kg	Lt.		
				A	B	C	D	E	F				
Corpo Motore 250VF/Body Motor Mixer 250VF		250 Watt 230V-50/60 HZ	FM250VF	75	285							1	
Corpo Motore 250VV/Body Motor Mixer 250VV		250 Watt 230V-50/60 HZ	FM250VV										1
Mescolatore 200 mm./Blender Tube 200 mm.			FM200			220	75					0,40	15
Mescolatore 250 mm./Blender Tube 250 mm.			FM250			270						0,45	20
Tubo Emulsionatore 200 mm./Emulsifying Tube 200 mm.			FE200			220	75					0,40	15
Tubo Emulsionatore 250 mm./Emulsifying Tube 250 mm.			FE250			270						0,45	20
Frusta /Whip			FAFLM					290	90			0.45	



Nuovo emulsionatore e frusta

New emulsifying tube
and whip




Velocità variabile / variable speed

Mixer 300 - 400 VV Combi Serie Giò Light

MIXER 300 VV Combi		POTENZA / POWER SOURCE	CODICE / CODE	DIMENSIONI mm. / DIMENSIONS mm								Kg	Lt.
Giri/Rpm 2.000 - 9.000 max 13.000		300 Watt 230V-50/60 HZ		A	B	C	D	B + C	E	F	B + E	KIT	
Corpo + Frusta + Mescolatore 300 mm. / Body + Whip + Blender Tube 300 mm.			FM300VVC300			340		650				3,45	30
Corpo + Frusta + Mescolatore 400 mm. / Body + Whip + Blender Tube 400 mm.			FM300VVC400	100	350	440	85	750	330	120	640	3,60	50
Corpo + Frusta + Mescolatore 500 mm. / Body + Whip + Blender Tube 500 mm.			FM300VVC500			540		850				3,80	80

MIXER 400 VV Combi		POTENZA / POWER SOURCE	CODICE / CODE	DIMENSIONI mm. / DIMENSIONS mm								Kg	Lt.
Giri/Rpm 2.000 - 9.000 max 15.000		400 Watt 230V-50/60 HZ		A	B	C	D	B + C	E	F	B + E	KIT	
Corpo + Frusta + Mescolatore 300 mm. / Body + Whip + Blender Tube 300 mm.			FM400VVC300			340		650				3,75	50
Corpo + Frusta + Mescolatore 400 mm. / Body + Whip + Blender Tube 400 mm.			FM400VVC400	100	350	440	85	750	330	120	640	3,90	80
Corpo + Frusta + Mescolatore 500 mm. / Body + Whip + Blender Tube 500 mm.			FM400VVC500			540		850				4,10	100

COMPONENTI / Components		POTENZA / POWER SOURCE	CODICE / CODE	DIMENSIONI mm. / DIMENSIONS mm								Kg	Lt.
				A	B	C	D		E	F			
Corpo Motore300 VV/Body Motor Mixer 300VV		300 Watt 230V-50/60 HZ	FM300VV	100	350							1,80	
Corpo Motore 400 VV/Body Motor Mixer 400VV		400 Watt 230V-50/60 HZ	FM400VV									2,10	
Mescolatore 300 mm./Blender Tube 300 mm.			FM300L			340						0,85	30/50
Mescolatore 400 mm./Blender Tube 400 mm.			FM400L			440	85					1,00	50/80
Mescolatore 500 mm./Blender Tube 500 mm.			FM500L			540						1,20	80/100
Frusta /Whip			FAFL						330	120		0,80	40




Velocità fissa / fixed speed / Mixer 350 - 450 - 650 VF Serie Giò Heavy

MIXER 350 VF	POTENZA /POWER SOURCE	CODICE /CODE	DIMENSIONI mm. /DIMENSIONS mm					Kg	Lt.
Giri/Rpm 15.000	350 Watt 230V-50/60 HZ		A	B	C	D	B + C	KIT	
Corpo + Mescolatore 300 mm. / Body + Blender Tube 300 mm.		FM350VF300	130	360	330	95	680	3,8	30
Corpo + Mescolatore 400 mm. / Body + Blender Tube 400 mm.		FM350VF400			430		780	4,05	80
Corpo + Mescolatore 500 mm. / Body + Blender Tube 500 mm.		FM350VF500			530		880	4,25	150
Corpo + Mescolatore 600 mm. / Body + Blender Tube 600 mm.		FM350VF600			630		980	4,5	250

MIXER 450 VF	POTENZA /POWER SOURCE	CODICE /CODE	DIMENSIONI mm. /DIMENSIONS mm					Kg	Lt.
Giri/Rpm 17.000	450 Watt 230V-50/60 HZ		A	B	C	D	B + C	KIT	
Corpo + Mescolatore 300 mm. / Body + Blender Tube 300 mm.		FM450VF300	130	380	330	95	700	4,4	50
Corpo + Mescolatore 400 mm. / Body + Blender Tube 400 mm.		FM450VF400			430		800	4,65	100
Corpo + Mescolatore 500 mm. / Body + Blender Tube 500 mm.		FM450VF500			530		900	4,85	200
Corpo + Mescolatore 600 mm. / Body + Blender Tube 600 mm.		FM450VF600			630		1000	5,1	300

MIXER 650 VF	POTENZA /POWER SOURCE	CODICE /CODE	DIMENSIONI mm. /DIMENSIONS mm					Kg	Lt.
Giri/Rpm 13.000	650 Watt 230V-50/60 HZ		A	B	C	D	B + C	KIT	
Corpo + Mescolatore 300 mm. / Body + Blender Tube 300 mm.		FM650VF300	130	400	330	95	720	4,8	80
Corpo + Mescolatore 400 mm. / Body + Blender Tube 400 mm.		FM650VF400			430		820	5,05	120
Corpo + Mescolatore 500 mm. / Body + Blender Tube 500 mm.		FM650VF500			530		920	5,25	230
Corpo + Mescolatore 600 mm. / Body + Blender Tube 600 mm.		FM650VF600			630		1020	5,5	330

COMPONENTI /Components	POTENZA /POWER SOURCE	CODICE /CODE	DIMENSIONI mm. /DIMENSIONS mm					Kg	Lt.
			A	B	C	D			
Corpo Motore 350VF/Body Motor Mixer 350VF	350 Watt 230V-50/60 HZ	FM350VF	130	360				2,6	
Corpo Motore 450VF/Body Motor Mixer 450VF	450 Watt 230V-50/60 HZ	FM450VF		380				3,2	
Corpo Motore 650VF/Body Motor Mixer 650VF	650 Watt 230V-50/60 HZ	FM650VF		400				3,6	
Mescolatore 300 mm./Blender Tube 300 mm.		FM300			330	95		1,20	30/80
Mescolatore 400 mm./Blender Tube 400 mm.		FM400			430			1,45	80/120
Mescolatore 500 mm./Blender Tube 500 mm.		FM500			530			1,65	150/230
Mescolatore 600 mm./Blender Tube 600 mm.		FM600			630			1,90	250/330




Velocità variabile / variable speed / Mixer 350 - 450 - 650 VV Combi Serie Giò Heavy

MIXER 350 VV Combi	POTENZA /POWER SOURCE	CODICE /CODE	DIMENSIONI mm. /DIMENSIONS mm								Kg	Lt.
Giri/Rpm 2.000 - 9.000 max 15.000	350 Watt 230V-50/60 HZ		A	B	C	D	B + C	F	G	B + F	KIT	
Corpo + Frusta + Mescolatore 300 mm. / Body + Whip + Blender Tube 300 mm.		FM350VVC300	130	360	330	95	680	360	120	710	4,7	30
Corpo + Frusta + Mescolatore 400 mm. / Body + Whip + Blender Tube 400 mm.		FM350VVC400			430		780				4,95	80
Corpo + Frusta + Mescolatore 500 mm. / Body + Whip + Blender Tube 500 mm.		FM350VVC500			530		880				5,15	150
Corpo + Frusta + Mescolatore 600 mm. / Body + Whip + Blender Tube 600 mm.		FM350VVC600			630		980				5,4	250

MIXER 450 VV Combi	POTENZA /POWER SOURCE	CODICE /CODE	DIMENSIONI mm. /DIMENSIONS mm								Kg	Lt.
Giri/Rpm 2.000 - 11.000 max 17.000	450 Watt 230V-50/60 HZ		A	B	C	D	B + C	F	G	B + F	KIT	
Corpo + Frusta + Mescolatore 300 mm. / Body + Whip + Blender Tube 300 mm.		FM450VVC300	130	380	330	95	700	360	120	730	5,3	50
Corpo + Frusta + Mescolatore 400 mm. / Body + Whip + Blender Tube 400 mm.		FM450VVC400			430		800				5,55	100
Corpo + Frusta + Mescolatore 500 mm. / Body + Whip + Blender Tube 500 mm.		FM450VVC500			530		900				5,75	200
Corpo + Frusta + Mescolatore 600 mm. / Body + Whip + Blender Tube 600 mm.		FM450VVC600			630		1000				6,10	300

MIXER 650 VV Combi	POTENZA /POWER SOURCE	CODICE /CODE	DIMENSIONI mm. /DIMENSIONS mm								Kg	Lt.
Giri/Rpm 2.000 - 9.000 max 13.000	650 Watt 230V-50/60 HZ		A	B	C	D	B + C	F	G	B + F	KIT	
Corpo + Frusta + Mescolatore 300 mm. / Body + Whip + Blender Tube 300 mm.		FM650VVC300	130	400	330	95	720	360	120	750	5,7	80
Corpo + Frusta + Mescolatore 400 mm. / Body + Whip + Blender Tube 400 mm.		FM650VVC400			430		820				5,95	120
Corpo + Frusta + Mescolatore 500 mm. / Body + Whip + Blender Tube 500 mm.		FM650VVC500			530		920				6,15	230
Corpo + Frusta + Mescolatore 600 mm. / Body + Whip + Blender Tube 600 mm.		FM650VVC600			630		1020				6,40	330

COMPONENTI /Components	POTENZA /POWER SOURCE	CODICE /CODE	DIMENSIONI mm. /DIMENSIONS mm								Kg	Lt.
			A	B	C	D		F	G			
Corpo Motore 350VV/Body Motor Mixer 350VV	350 Watt 230V-50/60 HZ	FM350VV	130	360							2,6	
Corpo Motore 450VV/Body Motor Mixer 450VV	450 Watt 230V-50/60 HZ	FM450VV		380							3,2	
Corpo Motore 650VV/Body Motor Mixer 650VV	650 Watt 230V-50/60 HZ	FM650VV		400							3,6	
Mescolatore 300 mm./Blender Tube 300 mm.		FM300			330	95					1,20	30/80
Mescolatore 400 mm./Blender Tube 400 mm.		FM400			430						1,45	80/120
Mescolatore 500 mm./Blender Tube 500 mm.		FM500			530						1,65	150/230
Mescolatore 600 mm./Blender Tube 600 mm.		FM600			630						1,90	250/330
Frusta /Whip		FAF						360	120		0,90	80



Serie Giò Light



Supporto parete per Combi
Wall Support for Combi



FSPC




Supporto parete mini per mixer 250
Wall Support for mixer 250



FSPM



Supporto parete mini per mixer 250 Combi
Wall Support mini for mixer 250 Combi



FSPCM




Supporto parete singolo
per mixer Heavy
Single Wall Support
for Heavy mixer

FSPS



Supporto parete per Combi
Wall Support for Combi



Supporto Pentola regolabile
e con snodo libero
Adjustable Pot Support
with free articulated joint



SUPPORTI PARETE / WALL SUPPORTS

CODICE / CODE

SUPPORTI PENTOLA / POT SUPPORTS

CODICE / CODE

Supporto parete per combi / Wall Support for Combi	FSPC
Supporto parete mini mixer light 250 / Wall Support mini mixer light 250	FSPM
Supporto parete mini per combi 250 / Mini wall Support for Combi 250	FSPCM
Supporto parete singolo mixer heavy / Wall Support single mixer heavy	FSPS

Supporto pentola diametro max. 400 mm. / Pot Support Diameter Max. 400 mm.	FSP 400
Supporto pentola diametro max. 600 mm. / Pot Support Diameter Max. 600 mm.	FSP 600
Supporto pentola diametro max. 800 mm. / Pot Support Diameter Max. 800 mm.	FSP 800
Supporto pentola diametro max. 1000 mm. / Pot Support Diameter Max. 1000 mm.	FSP 1000
Supporto pentola diametro max. 1200 mm. / Pot Support Diameter Max. 1200 mm.	FSP 1200



Fama Industrie srl
Via Altobelli, 39 - 47924 Rimini (RN)
Tel +39.0541.388222 - 384509
Fax +39.0541.385662
fama@famaindustrie.com
www.famaindustrie.com

FAMA Industrie si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo catalogo, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso.

FAMA industries reserves any rights to modify the products displayed without any prior notice.



FAMA, al fine di certificare la qualità dei propri macchinari, ha scelto di sottoporli agli scrupolosi esami del più grande istituto Italiano. Un serio e lungo percorso che mira a fornire prodotti di alta qualità, tali da soddisfare la fiducia dei nostri clienti che da sessant'anni hanno scelto la nostra affidabilità. FAMA: la forza della tradizione al passo con i tempi!

FAMA has chosen to certify the quality of its equipment, and for this purpose one of the major Italian laboratory has tested FAMA's products. Thus granting the highest-grade quality products to those customers who have been choosing FAMA, and the reliability of its family run business, for nearly 60 years. FAMA: the strength of tradition that keeps up with times!